

**WINIX**

Εγχειρίδιο χρήσης

## ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ WINIX ZERO COMPACT




ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ  
Εγχειρίδιο χρήσης


Ονομασία μοντέλου:  
**AAPU500-JLE**

# ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

## ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΜΕΡΟΣ



## ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ



## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



Μονάδα




Φίλτρο True HEPA 360°  
τύπου «όλα σε ένα»



Εγχειρίδιο  
χρήσης

## ΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ



Αφήντε απόσταση 30-45 cm μεταξύ της μονάδας και τηλεοράσεων, ραδιοφώνων ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών

Οι ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές από ορισμένες ηλεκτρονικές συσκευές μπορούν να προκαλέσουν κακή λειτουργία του προϊόντος.

Να τοποθετείται σε εσωτερικό χώρο, μακριά από απευθείας ηλιακή ακτινοβολία

Τυχόν απευθείας έκθεση μπορεί να προκαλέσει κακή λειτουργία ή βλάβη της μονάδας.


Να τοποθετείται μόνο πάνω σε σκληρές και επίπεδες επιφάνειες

Τυχόν τοποθέτηση σε μαλακές ή κεκλιμένες επιφάνειες ενδέχεται να προκαλέσει μη φυσιολογικό θόρυβο και κραδασμούς.

Αφήντε απόσταση 30-45 cm από τους τοίχους

Για μέγιστη ροή αέρα.

# ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ



## 01. Έλεγχος φίλτρου

Η λυχνία LED υποδεικνύει πότε πρέπει να αντικατασταθεί το φίλτρο.

## 02. Κουμπί μηδενισμού ωρών λειτουργίας φίλτρου

Αφού αντικαταστήσετε το φίλτρο True HEPA 360° τύπου «όλα σε ένα», χρησιμοποιήστε ένα μικρό αντικείμενο, όπως έναν συνδετήρα, για να πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί μηδενισμού ωρών λειτουργίας για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα έως ότου σβήσει η ενδεικτική λυχνία για τον έλεγχο του φίλτρου.

## 03. Κουμπί αυτόματης λειτουργίας

Αυτή η λυχνία αυτόματης λειτουργίας υποδεικνύει πότε είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη λειτουργία.

- Όταν η μονάδα βρίσκεται σε αυτόματη λειτουργία, η ταχύτητα του ανεμιστήρα ρυθμίζεται αυτόματα ανάλογα με την ποιότητα του αέρα εσωτερικού χώρου.

Καθώς η ποιότητα του αέρα βελτιώνεται, η ταχύτητα του ανεμιστήρα μειώνεται αυτόματα.

#### 04. Ενδεικτική λυχνία ποιότητας αέρα

Η λυχνία LED με χρωματική κωδικοποίηση υποδεικνύει ένα από τα τρία επίπεδα ποιότητας του αέρα.

- Τα τρία επίπεδα ποιότητας αέρα είναι: ΜΠΛΕ (καλή), ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ (μέτρια), ΚΟΚΚΙΝΟ (κακή).

#### 05. Κουμπί νυχτερινής λειτουργίας

Αυτή η λυχνία LED υποδεικνύει πότε είναι ενεργοποιημένη η νυχτερινή λειτουργία.

- Όταν είναι ενεργοποιημένη η νυχτερινή λειτουργία, η λυχνία LED που υποδεικνύει την ποιότητα αέρα είναι ανενεργή.
- Όταν είναι ενεργοποιημένη η νυχτερινή λειτουργία, η ταχύτητα του ανεμιστήρα ρυθμίζεται αυτόματα στην αθόρυβη λειτουργία.

#### 06. Κουμπί PlasmaWave®


Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το PlasmaWave®.

- Όταν η μονάδα λειτουργεί, μπορεί να ακούσετε ένα σφύριγμα ή ένα βουητό. Ο ήχος προκαλείται από τα μεγάλα σωματίδια που περνούν μέσα από το PlasmaWave®. Είναι φυσιολογικός και δεν υποδεικνύει βλάβη του προϊόντος.
- Πατήστε το κουμπί PlasmaWave® όταν η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό.

#### 07. Ενδεικτική λυχνία / Κουμπί ταχύτητας ανεμιστήρα

Υποδεικνύει την τρέχουσα ταχύτητα του ανεμιστήρα.

- Πατήστε τα κουμπιά με τα βέλη για να επιλέξετε την ταχύτητα ανεμιστήρα που θέλετε. Η ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα αλλάζει διαδοχικά με αυτήν τη σειρά: Αυτόματη, Χαμηλή, Μέτρια, Υψηλή, Αυτόματη.




#### 08. Κουμπί λειτουργίας

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη μονάδα. Κατά τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα από την ενεργοποίηση, το ενδεικτικό ποιότητας αέρα γίνεται διαδοχικά μπλε, πορτοκαλί και κόκκινο.

- Ο έξυπνος αισθητήρας χρειάζεται περίπου 30 δευτερόλεπτα για να προσδιορίσει την ποιότητα του αέρα στο περιβάλλον. Έπειτα, ξεκινά η κανονική λειτουργία.



# ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑ ΣΕ 4 ΣΤΑΔΙΑ



### 01. Λεπτό προφίλτρο

Έχει σχεδιαστεί να συγκρατεί τα μεγαλύτερα αερομεταφερόμενα σωματίδια που βρίσκονται στον εσωτερικό χώρο.

### 02. Φίλτρο True HEPA

Συγκρατεί το 99,97%\* των αερομεταφερόμενων αλλεργιογόνων, συμπεριλαμβανομένων των σωματιδίων γύρης, των σπορίων μούχλας, των σωματιδίων σκόνης, των τριχών κατοικίδιων ζώων, των μικροβίων και των σωματιδίων καπνού. (\*σωματίδια μεγέθους έως και 0,3 μm).

### 03. Φίλτρο άνθρακα

Μειώνει τη συγκέντρωση των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) και των οικιακών οσμών που οφείλονται στο μαγείρεμα, τα κατοικίδια ζώα και τον καπνό.

### 04. Τεχνολογία PlasmaWave®

Η τεχνολογία PlasmaWave® παράγει υδροξύλια που μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των αερομεταφερόμενων βακτηρίων και ιών\*. (\*Με βάση εργαστηριακές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν με τον ιό της γρίπης A H3N2, *E. coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Salmonella typhimurium*).


## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Χρόνος αντικατάστασης φίλτρων


Φίλτρο	Ενδεικτική λυχνία	Χρόνος σέρβις	Χρόνος αντικατάστασης
Φίλτρο True HEPA 360° τύπου «όλα σε ένα»	Έλεγχος φίλτρου	Πρέπει να καθαρίζεται μία φορά κάθε 14 ημέρες	Διαρκεί περίπου 12 μήνες

- Όταν ανάψει η ενδεικτική λυχνία για τον έλεγχο του φίλτρου, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αντικαταστήσετε το φίλτρο.
- Τα χρονικά διαστήματα που μεσολαβούν μεταξύ των αντικαταστάσεων του φίλτρου ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το περιβάλλον.


# ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ




1. Αναποδογυρίστε τη μονάδα.




2. Πιάστε τη λαβή στο κάτω μέρος της συσκευής, γυρίστε αριστερόστροφα και τραβήξτε το κάλυμμα του φίλτρου προς τα έξω.




3. Αφαιρέστε το προστατευτικό φιλμ από το φίλτρο που βρίσκεται μέσα στη μονάδα.



4. Τοποθετήστε το φίλτρο, με την πάνω πλευρά προς τα κάτω, στο κάτω μέρος της μονάδας, μέχρι να εφαρμόσει πλήρως. Στο πάνω μέρος του φίλτρου, υπάρχει το άνοιγμα ενώ το κάτω μέρος του φίλτρου είναι συμπαγές.



5. Αφού τοποθετήσετε το φίλτρο, γυρίστε τη λαβή δεξιόστροφα για να κλείσετε το κάλυμμα του φίλτρου.



6. Επαναφέρετε τη συσκευή σε όρθια θέση και συνεχίστε την κανονική λειτουργία.

# ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ



## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΦΡΟΝΤΙΔΑ


Καθαρισμός των φίλτρων:



Καθαρίστε με ηλεκτρική σκούπα ή με μία μαλακή βούρτσα.

- Καθαρίζετε μόνο το προφίλτρο.
- Αυτό το φίλτρο ΔΕΝ είναι πλενόμενο.
- Τα χρονικά διαστήματα που μεσολαβούν μεταξύ των καθαρισμών του φίλτρου ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την ποιότητα του αέρα.

Καθαρισμός του έξυπνου αισθητήρα (αισθητήρα σκόνης):



Καθαρίστε τον έξυπνο αισθητήρα (αισθητήρα σκόνης) με ηλεκτρική σκούπα.

- Χρονικό διάστημα καθαρισμού: ΚΑΘΕ 2 ΜΗΝΕΣ.




**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Μη χρησιμοποιείτε βενζίνη, οινόπνευμα ή άλλα πτητικά υγρά που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη ή αποχρωματισμό.



Μετά από την αντικατάσταση κάποιου φίλτρου, πατήστε το κουμπί μηδενισμού ωρών λειτουργίας για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα.

Καθαρισμός του εξωτερικού και του εσωτερικού μέρους:



Σκουπίστε με ένα μαλακό υγρό πανί χρησιμοποιώντας νερό σε θερμοκρασία δωματίου. Στη συνέχεια, σκουπίστε με καθαρό, στεγνό πανί. Αφού αναποδογυρίσετε τη συσκευή, αφαιρέστε το κάλυμμα του φίλτρου και καθαρίστε το εσωτερικό με ηλεκτρική σκούπα.

- Για βέλτιστη απόδοση, καθαρίζετε κάθε 14 ημέρες.



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, πάντα να αποσυνδέετε πρώτα το καλώδιο ρεύματος και να περιμένετε μέχρι να κρυώσει η μονάδα.
- Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να αποσυναρμολογείτε, να επισκευάζετε ή να τροποποιείτε τη μονάδα μόνοι σας.
- Μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα σπρέι ή υγρά απορρυπαντικά.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να καθαρίζουν ή να συντηρούν τη μονάδα.
- Πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα.

# ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Πριν από τη χρήση αυτού του εξοπλισμού, διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις ασφαλείας.

**Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τα φίλτρα πριν θέσετε τη μονάδα σε λειτουργία.**

Τυχόν λειτουργία της μονάδας χωρίς φίλτρα μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της και να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.

**Βεβαιωθείτε ότι ΔΕΝ υπάρχουν ξένα αντικείμενα μέσα στα στόμια εξόδου αέρα της μονάδας**

Τέτοια αντικείμενα μπορεί να είναι καρφίτσες, ράβδοι και νομίσματα.

**Μην αγγίζετε οποιδήποτε μέρος του εσωτερικού της μονάδας με βρεγμένα χέρια.**

Η υψηλή τάση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

**Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που φράζουν τα στόμια εισόδου και εξόδου του αέρα.**

Τυχόν έμφραξη ενδέχεται να προκαλέσει αύξηση της εσωτερικής θερμοκρασίας, με αποτέλεσμα την κακή λειτουργία και παραμόρφωση της συσκευής.

**Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα σαν σκαμνί και μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω σε αυτήν.**

Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή κακή λειτουργία και παραμόρφωση της συσκευής.

**Αφού αναποδογυρίσετε τη συσκευή, τοποθετήστε το φίλτρο με προσοχή έτσι ώστε η κάτω (κλειστή) πλευρά του φίλτρου να φαίνεται από πάνω.**

Εάν το φίλτρο δεν τοποθετηθεί με τη σωστή κατεύθυνση, μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή και τραυματισμός του χρήστη.



## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, καθώς και τον κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στη μονάδα.

- Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει φθαρεί, πρέπει να αντικατασταθεί με ειδικό καλώδιο ή εξάρτημα που παρέχεται από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις.
- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές και νοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς την κατάλληλη εμπειρία και γνώση, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους.
- Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των παιδιών ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Η εν λόγω μονάδα δεν προορίζεται για χρήση με σκοπό τη διατήρηση εγγράφων ή τη συντήρηση έργων τέχνης.



Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος όταν απουσιάζετε τη μονάδα.



Μη δένετε το καλώδιο ρεύματος σε κόμπο όταν η μονάδα είναι σε λειτουργία.



Σε περίπτωση που η μονάδα βυθιστεί σε νερό, αποσυνδέστε την από την πρίζα και επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.



Μην απουσιάζετε τη μονάδα από την πρίζα και μην τη μετακινείτε ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.



Μη συνδέετε πολλές συσκευές στην ίδια πρίζα ή στο ίδιο πολύπριζο.



Μην αγγίζετε το φως με βρεγμένα χέρια.



Αποσυνδέστε τη μονάδα από την πρίζα όταν δεν πρόκειται να λειτουργήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.



Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε θερμαντικά στοιχεία.



Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρο όπου υπάρχουν σταγονίδια ή αναθυμιάσεις από βιομηχανικά έλαια ή μεγάλη συγκέντρωση σκόνης μετάλλων.



Το καλώδιο μπορεί να υποστεί ζημιά σε περίπτωση κάμψης, τραβήγματος, υποτροφής, περίδεσης ή σφίξιματος με δύναμη ή εξαιτίας της τοποθέτησης βαριών αντικειμένων επάνω του.



Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μηχανοκίνητα οχήματα ή οχήματα μεταφοράς οποιουδήποτε τύπου (φορτηγά, βάρκες, πλοία κ.λπ.)



Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε χώρο με υπερβολική συγκέντρωση επιβλαβών αερίων.



Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά (αερολύματα, καύσιμα, αέρια κ.λπ.)



Μην τοποθετείτε τη μονάδα με την πρόσοψη στραμμένη προς τον άνεμο ή σε ρεύμα αέρα.



Μην τοποθετείτε τη συσκευή κάτω από πρίζες.



Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε χώρο με υπερβολική υγρασία όπου ενδέχεται να βραχεί.



Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, ο ανεμιστήρας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με διατάξεις στερεάς κατάστασης για τον έλεγχο της ταχύτητας.



Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε απόσταση μικρότερη από 30 cm από τον τοίχο κατά τη λειτουργία. Μπορεί να σχηματιστούν υδρατμίς πάνω στον τοίχο ή στις γύρω επιφάνειες.

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μια συσκευή καθαρισμού αέρα της Winix. Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΑΕΡΑ

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ακολουθείτε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο για να περιορίσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, βραχυκυκλώματος ή/και πυρκαγιάς.

- Μην επιδιορθώνετε ή τροποποιείτε τη μονάδα. Όλες οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο τεχνικό.
  - Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει φθαρεί το καλώδιο ρεύματος ή το φις ή αν δεν είναι σταθερή η σύνδεση στην πρίζα.
  - Χρησιμοποιείτε μόνο εναλλασσόμενη τάση 220-240 V.
  - Μη φθείρετε, κόβετε, λυγίζετε με δύναμη, τραβάτε, συστρέφετε, περιδύνετε, επικαλύπτετε ή σφίγγετε το καλώδιο ρεύματος και να μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω του.
  - Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ξεσκονίζετε το φις του καλωδίου ρεύματος. Εται, περιορίζεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω της συσσώρευσης υγρασίας.
  - Πριν καθαρίσετε τη μονάδα, βγάzteτε το φις του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα. Για να βγάτετε το φις, να πιάνετε το ίδιο το φις και να μην το τραβάτε ποτέ από το καλώδιο.
  - Εάν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό.
  - Βγάτετε το φις από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
  - Μην πιάνετε το φις του καλωδίου ρεύματος με βρεγμένα χέρια.
  - Μη λειτουργείτε τη μονάδα όταν χρησιμοποιείτε εντομοκτόνα που παράγουν καπνό στον εσωτερικό χώρο.
  - Μην καθαρίζετε τη μονάδα με βενζίνη ή διαλυτικό χρώματος.
- Μην ψεκάζετε τη μονάδα με εντομοκτόνα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε χώρο με αυξημένη υγρασία ή όπου υπάρχει πιθανότητα να βραχεί, όπως στο μπάνιο.
  - Μην τοποθετείτε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα μέσα στα στόμια εισαγωγής ή εξόδου αέρα.
  - Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα κοντά σε εύφλεκτα αέρια. Μην τη χρησιμοποιείτε κοντά σε τσιγάρα, θυμίαμα ή άλλα αντικείμενα που παράγουν σπινθήρες.
  - Η μονάδα δεν συγκρατεί το μονοξείδιο του άνθρακα που εκπέμπεται από τις θερμαντικές συσκευές ή άλλες πηγές.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΑΕΡΑ

- Μη φράσσετε τα στόμια εισαγωγής ή εξόδου αέρα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε αντικείμενα υψηλής θερμοκρασίας, όπως η ηλεκτρική κουζίνα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρο όπου μπορεί να έρθει σε επαφή με ατμό.
- Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα τοποθετημένη στο πλάι.
- Διατηρείτε τη μονάδα μακριά από συσκευές που παράγουν λιπαρά υπολείμματα, όπως οι φριτέζες.
- Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό για να καθαρίσετε τη μονάδα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς φίλτρο.
- Το φίλτρο True HEPA δεν είναι πλεονόμενο και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά.
- Για να μεταφέρετε τη μονάδα, κρατάτε τη λαβή που βρίσκεται στο πίσω μέρος της.
- Μην την κρατάτε από την πρόσοψη.
- Μην κολλάτε μικρά αντικείμενα στα στόμια εξόδου αέρα ή στον ανεμιστήρα.

# ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑΣ

Ονομασία μοντέλου	AAPU500-JLE
Τάση	220-240 V AC, 50 Hz
Ισχύς	55 W
Εγκεκριμένη επιφάνεια χώρου	50 m <sup>2</sup>
Διαστάσεις	24,1 cm (Π) x 24,1 cm (Β) x 37,1 cm (Υ)
Βάρος	3,1 kg
Ανταλλακτικό φίλτρο	Κωδ. προϊόντος φίλτρου: 1712-0110-04

Το εξωτερικό, ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσής του.